Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2130.2Д от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б ст.Раздольная ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *28.08.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.08.2018 10 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба: *директор Немцев А.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/б ст.Раздольная ул.Щорса

Код пробы (образца): *2130.2Д*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2130.2Д от 30.08.2018

Код образца (пробы): 2130.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.08.2018
Дата окончания испытаний: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измереий мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2130.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 28.08.2018
Дата окончания испытания: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2131.2Д от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б ст.Раздольная ул.Советская
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *28.08.2018 08 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *28.08.2018 10 ч. 45 мин.*
Кем отобрана проба: *директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/б ст.Раздольная ул.Советская
Код пробы (образца): *2131.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Биолог Зубченко Н.В.*

к протоколу № 2131.2Д от 30.08.2018

Код образца (пробы): 2131.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.08.2018
Дата окончания испытаний: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2131.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 28.08.2018
Дата окончания испытания: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Круглая Н.П.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае — С.И. Думан

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2132.2Д от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, ст. Раздольная, ул. Степная

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *28.08.2018 08 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *28.08.2018 10 ч. 45 мин.*
Кем отобрана проба: *директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/к, ст. Раздольная, ул. Степная

Код пробы (образца): *2132.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2132.2Д от 30.08.2018

Код образца (пробы): 2132.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.08.2018
Дата окончания испытаний: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2132.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 28.08.2018
Дата окончания испытания: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2133.2Д от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б ст. Раздольная, ул. Степная
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *28.08.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *28.08.2018 10 ч. 45 мин.*
Кем отобрана проба: *директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/б ст. Раздольная, ул. Степная
Код пробы (образца): *2133.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2133.2Д от 30.08.2018

Код образца (пробы): 2133.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.08.2018
Дата окончания испытаний: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2133.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 28.08.2018
Дата окончания испытания: 29.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2387.2Д от 02.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ул. Шорса

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *27.09.2018 08 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *27.09.2018 12 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Арт/скв, ул. Шорса

Код пробы (образца): *2387.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 2387.2Д от 02.10.2018

Код образца (пробы): 2387.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2018
Дата окончания испытаний: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2387.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 27.09.2018
Дата окончания испытания: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2388.2Д от 02.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ул. Советская

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *27.09.2018 08 ч. 25 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *27.09.2018 12 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Арт/скв, ул. Советская

Код пробы (образца): *2388.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*

к протоколу № 2388.2Д от 02.10.2018

Код образца (пробы): 2388.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2018
Дата окончания испытаний: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2388.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 27.09.2018
Дата окончания испытания: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Линская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2389.2Д от 02.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ул. Степная

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *27.09.2018 08 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *27.09.2018 12 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Арт/скв, ул. Степная

Код пробы (образца): *2389.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*

к протоколу № 2389.2Д от 02.10.2018

Код образца (пробы): 2389.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2018
Дата окончания испытаний: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2389.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 27.09.2018
Дата окончания испытания: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Линская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2390.2Д от 02.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *27.09.2018 09 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *27.09.2018 12 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Арт/скв, ул. Торговая

Код пробы (образца): *2390.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 2390.2Д от 02.10.2018

Код образца (пробы): 2390.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2018
Дата окончания испытаний: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2390.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 27.09.2018
Дата окончания испытания: 28.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" С.И. Думан

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2606.2Д от 26.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскв *в/б ст.Раздольная ул.Щорса*
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *24.10.2018 08 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *24.10.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем оторбана проба: *директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/б ст.Раздольная ул.Щорса
Код пробы (образца): *2606.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2606.2Д от 26.10.2018

Код образца (пробы): 2606.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.10.2018
Дата окончания испытаний: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений м/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2606.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 24.10.2018
Дата окончания испытания: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

237345001
М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2607.2Д от 26.10.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/б ст.Раздольная ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *24.10.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.10.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба: *директор Немцев А.С.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

в/б ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца): *2607.2Д*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2607.2Д от 26.10.2018

Код образца (пробы): 2607.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.10.2018
Дата окончания испытаний: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Лаборант Филонова З.И.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2607.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 24.10.2018
Дата окончания испытания: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2608.2Д от 26.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв ул.Степная
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *24.10.2018 08 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *24.10.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем оторбана проба: *директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт/скв ул.Степная
Код пробы (образца): *2608.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2608.2Д от 26.10.2018

Код образца (пробы): 2608.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.10.2018
Дата окончания испытаний: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Лаборант Филонова З.И.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2608.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 24.10.2018
Дата окончания испытания: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2609.2Д от 26.10.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б ст.Раздольная ул.Торговая

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *24.10.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.10.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба: *директор Немцев А.С.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
в/б ст.Раздольная ул.Торговая

Код пробы (образца): *2609.2Д*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 2609.2Д от 26.10.2018

Код образца (пробы): 2609.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.10.2018
Дата окончания испытаний: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Лаборант Филонова З.И.	

единицы измерений мг/дм эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2609.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 24.10.2018
Дата окончания испытания: 25.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2807.2Д от 23.11.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ст.Раздольная ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2018 08 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немиев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

в/б ст.Раздольная ул.Щорса

Код пробы (образца): *2807.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 2807.2Д от 23.11.2018

Код образца (пробы): 2807.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.11.2018
Дата окончания испытаний: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2807.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.11.2018
Дата окончания испытания: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2808.2Л от 23.11.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Арт/скв, ст.Раздольная ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2018 08 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Арт/скв, ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца): *2808.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*

к протоколу № 2808.2Д от 23.11.2018

Код образца (пробы): 2808.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.11.2018
Дата окончания испытаний: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2808.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.11.2018
Дата окончания испытания: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2809.2Д от 23.11.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв, ул. Советская

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2018 08 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немиев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
арт/скв, ул. Советская

Код пробы (образца): *2809.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*

к протоколу № 2809.2Д от 23.11.2018

Код образца (пробы): 2809.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.11.2018
Дата окончания испытаний: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2809.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.11.2018
Дата окончания испытания: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".

м.п. А.В. Сурнин

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2810.2Д от 23.11.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв, ст.Раздольная ул.Торговая

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *Директор Немиев А.С.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
арт/скв, ст.Раздольная ул.Торговая

Код пробы (образца): *2810.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*

к протоколу № 2810.2Д от 23.11.2018

Код образца (пробы): 2810.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.11.2018
Дата окончания испытаний: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2810.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.11.2018
Дата окончания испытания: 22.11.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3138.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв ст.Раздольная ул.Щорса
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем отобрана проба: *директор А.С.Немцев*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт/скв ст.Раздольная ул.Щорса
Код пробы (образца): *3138.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Биолог Зубченко Н.В.*

к протоколу № 3138.2Д от 25.12.2018

Код образца (пробы): 3138.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 19.12.2018
Дата окончания испытаний: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3138.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 19.12.2018
Дата окончания испытания: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" _____ А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3139.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв ст.Раздольная ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба: *директор А.С.Немцев*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт/скв ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца): *3139.2Д*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.

к протоколу № 3139.2Д от 25.12.2018

Код образца (пробы): 3139.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 19.12.2018
Дата окончания испытаний: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,8 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3139.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 19.12.2018
Дата окончания испытания: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3140.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв ул.Степная
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*
Кем оторбана проба: *директор А.С.Немцев*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт/скв ул.Степная
Код пробы (образца): *3140.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Биолог Зубченко Н.В.*

к протоколу № 3140.2Д от 25.12.2018

Код образца (пробы): 3140.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 19.12.2018
Дата окончания испытаний: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,8 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3140.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 19.12.2018
Дата окончания испытания: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае" _____ А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3141.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скв ул.Торговая

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба: *директор А.С.Немцев*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт/скв ул.Торговая

Код пробы (образца): *3141.2Д*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Биолог Зубченко Н.В.*

к протоколу № 3141.2Д от 25.12.2018

Код образца (пробы): 3141.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 19.12.2018
Дата окончания испытаний: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3141.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 19.12.2018
Дата окончания испытания: 20.12.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям